

APROBAT,**DIRECTOR**
A

CAIET DE SARCINI

Servicii de organizare

**Târgul de Crăciun București – Bucharest Christmas Market, ediția a 18-a,
organizat de Primăria Capitalei prin Centrul de Creație, Artă și Tradiție
al Municipiului București – CREART, în Piața Constituției, în perioada
29 noiembrie-28 decembrie 2025**

1. DESCRIEREA SERVICIILOR CARE FAC OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Primăria Municipiului București prin CREART - Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București va organiza cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, ediția a 18-a a „**Târgului de Crăciun București**”, în perioada 29 noiembrie – 28 decembrie 2025.

Evenimentul, devenit o tradiție la nivelul Capitalei, constă în amenajarea tematică a Pieței Constituției, oferind publicului participant ocazia de a petrece momente frumoase, într-o atmosferă feerică, creată atât cu ajutorul activităților ce se vor desfășura în cadrul evenimentului cât și cu decorațiunile festive specifice sărbătorilor de iarnă cum ar fi Bradul de Crăciun, Căsuța Moșului, Caruselul etajat, Roller Coaster, etc. precum și o zonă de târg tradițional ce reunește meșteri, artiști plastici și comercianți din întreaga țară,

Amenajarea evenimentului va avea loc în perioada 07 noiembrie, începând cu ora 20:00 până pe 28 noiembrie 2025, iar dezafectarea zonei va avea loc în perioada 28 decembrie 2025, după încheierea evenimentului până pe 11 ianuarie 2026, ora 20:00. În ceea ce privește perioada de montare a evenimentului, Prestatorul are obligația să finalizeze toate lucrările detaliate în prezentul caiet de sarcini, până în data de 28 noiembrie, la ora 14:00.

În sensul celor menționate mai sus, prezentul caiet de sarcini conține cerințe pentru amenajarea și decorarea elementelor tradiționale specifice sarbatorilor de iarna, necesare Târgului de Crăciun București 2025, inclusiv cerințe tehnice și estetice ale produselor solicitate, precum și informații privind programul de montare, respectiv demontare. Prezentul caiet de sarcini conține și imagini relevante cu elementele aflate în proprietatea CREART, ce trebuie montate, decorate și demontate de Prestator. Totodată, CREART, poate pune la dispoziția oferantului, la solicitare și informații suplimentare pentru fiecare element aflat în proprietatea CREART.

Oferantul are posibilitatea să verifice starea elementelor aflate în proprietatea CREART, care trebuie montate în spațiul de eveniment. Pentru a realiza această vizionare și verificare a elementelor menționate mai sus, persoana de contact din partea CREART este Doamna Florentina Oancea, telefon 0733 331 321, email isabela.oancea@creart.ro.

2. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

În cadrul evenimentului, Prestatorul va asigura repararea/remediarea defectăunilor (acolo unde este cazul), transportul tur/retur, montarea, demontarea, precum și decorarea următoarelor elemente: - 130 de căsuțe tradiționale din lemn,

- 1 căsuță info centrală;
- Casa lui Moș Crăciun;
- Bradul De Crăciun;
- 4 porți de acces;
- 36 mese food de lemn cu acoperiș;
- 4 sisteme afisaj LED 4K touchscreen pentru informare vizitatori;
- scena secundară 360°;
- 2 (două) obiecte decorative tematice multifuncționale, de tip ”Spărgător de nuci – Nutcracker”(transport tut-retur și punere în funcțiune în locație).

Căsuțele de lemn au următoarele dimensiuni:

- **50 căsuțe tip 1 (BCM-mare)** – 3,20 m x 2,20 m;
- **39 căsuțe tip 2 (BCM-mici)** – 2,00 m x 2,00 m,
- **29 căsuțe gotice** – 2,00 m x 1,70 + 2,45 m x 1,70 m,
- **12 căsuțe food** – 5,00 m x 2,40 m.

Elementele logistice și componentele acestora (căsuțe tradiționale din lemn, structură Brad Crăciun, Casa lui Moș Crăciun, mese de lemn cu acoperiș, decorațiuni, etc.) se află în proprietatea CREART și se află depozitate în comuna Jilava, Șoseaua Giurgiului 33A, depozit Artea. Prestatorul va asigura atât montarea, decorarea, demontarea cât și transportul acestora

(Arteca, Jilava-Piața Constituției-Arteca, Jilava) tur – retur. Presentului document îi sunt atașate imagini și schițe ale elementelor de mai sus.

Marcarea, poziționarea și montarea atât a căsuțelor cât și a celorlalte elemente, se va realiza în parcare centrală din Piața Constituției, împreună cu reprezentantul beneficiarului, începând cu data de 07 noiembrie 2025, ora 20:00, conform planului de amenajare. Prestatorul are obligația să anunțe beneficiarul dacă vor exista neconcordanțe privind amplasarea căsuțelor față de planul de amenajare. Prestatorul are obligația să verifice distanțele dintre căsuțe, astfel încât montarea căsuțelor să se realizeze conform planului de amenajare.

Ofertantul își asumă că amenajarea Târgului de Crăciun București-2025, ediția a 18-a, se realizează cu responsabilitate și respect față de mediu și infrastructura existentă a spațiului de eveniment, astfel că, în activitatea pe care o va desfășura, se va îngriji să nu afecteze spațiul de eveniment sau starea elementelor logistice. Montarea și demontarea se realizează sub supravegherea permanentă a personalului CREART și în intervalele orare transmise de acesta.

De asemenea, Prestatorul are obligația ca în timpul desfășurării evenimentului, respectiv în perioada 29 noiembrie- 28 decembrie 2025 să asigure un minim de 3 intervenții la fața locului, pentru remedieri, pe baza solicitării Beneficiarului, cu personalul, materialele și utilajele necesare. (Minim 2 persoane și mașină intervenție).

3. MONTARE/DEMONTARE ȘI DECORARE CĂSUȚE TIP 1 (BCM-mare)

Prestatorul trebuie să asigure montarea a **50 de căsuțe tip 1 BCM-mare**. Greutatea unei căsuțe este de aproximativ 710 kg.

Structură căsuță – este compusă din podea, panou lambriu dreapta, panou lambriu stânga cu gol de ușă, panou lambriu spate, calcan spate – față – 2 buc, panou lambriu față, panou lambriu acoperiș și pane – 2 buc, oblon multifuncțional – 2 buc, ușă, balamale oblon și ușă – 18 buc, zăvor oblon și ușă – 13 buc, polițe interior – 2 buc, pazie acoperiș – 4 buc.

3.1. Montare, demontare și decorare

Prestatorul trebuie să asigure montarea și demontarea componentelor de mai sus în termenele alocate perioadei de montaj și demontaj, așa cum sunt prevăzute la punctul 1.

Fiecare căsuță reprezintă un ansamblu format din componente/piese modulare care se montează atât succesiv, cât și simultan, spre exemplu: podeaua căsuței este primul element care trebuie amplasat pe poziție, fixarea acestei piese se realizează independent de montarea altor piese, fiind doar necesară manipularea acesteia de către patru persoane simultan (în fiecare colț), pe de altă parte panoul lateral din dreapta și panoul din spate se amplasează simultan, acestea montându-se în unghi de 90 de grade peste podeaua deja fixată, în locurile marcate în prealabil. Pentru amplasarea fiecărei piese menționate anterior fiind necesare cel puțin două persoane pentru manipulare. Greutatea unei componente/piese variază între 10 kg (ușa) până la 100 kg (podeaua).

Prestatorul trebuie să producă și să monteze toate prelatele tip poliplan necesare pentru acoperișul căsuțelor tip 1 (BCM-mare), respectiv 50 de bucăți. Dimensiune poliplan acoperiș: 4,10 m x 3,50 m. Poliplanurile vor fi furnizate de Prestator și vor avea paleta coloristică în alb-roșu. Grafica va fi furnizată ulterior Prestatorului, de către Beneficiar.

În funcție de amplasamentul în locația evenimentului, fiecare fațetă laterală a căsuțelor care reprezintă marginea fiecărui rând de căsute de același fel, va fi placată cu material de tip lemnos și vor avea paleta coloristică în alb-roșu (cca 18 bucăți pentru BCM-mare, tip 1).

De asemenea, părțile frontale ale căsuțelor vor fi placate cu material de tip lemnos și vor avea paleta coloristică în alb-roșu (50 de bucăți pentru BCM-mare, tip 1).

Grafica și dimensiunile panourilor laterale și frontale pentru căsuțele tip 1 BCM-mare vor fi comunicate ulterior Prestatorului de către Beneficiar.

Prestatorul trebuie să asigure atât verificarea în depozitul CREART, cât și montarea instalației electrice pentru fiecare căsuță tip 1 BCM-mare, instalație compusă din cablu electric, cuplă 32A monofazică, tablou electric, prize, siguranțe, circuit, întrerupătoare și corpuri de iluminare.

Prestatorul trebuie să monteze 50 de corpuri de iluminat (mini proiectoare puse la dispoziție de către beneficiar) ce trebuie amplasate pe mijlocul acoperișului extensiei, respectiv pe

interiorul streașinii căsuței. Becurile folosite vor fi de tip led cu lumină caldă și vor fi furnizate de Prestator. Prestatorul trebuie să realizeze alimentarea corpurilor de iluminat menționate mai sus (50 mini proiectoare puse la dispoziție de către CREART) din tablourile electrice ale căsuțelor.

Prestatorul trebuie să asigure atât verificarea elementelor decorative în depozitul CREART cât și decorarea căsuțelor cu aceste elemente decorative. Astfel, pe frontonul căsuțelor se va monta ghirlandă verde de brad și ghirlandă luminoasă, însumând aproximativ 205 ml de ghirlandă verde și de ghirlandă luminoasă (50 căsuțe x 4,10 m = 205 ml).

Pentru fiecare căsuță Prestatorul va monta, deasupra oblonului, un panou de lumină suplimentar pentru tejghea, realizat din lemn cu deschiderea de 2,8m și înălțimea de 2 m, ce conține corp de iluminat tip led, mascat de placaj routat. Panourile de lumină suplimentare pentru tejghea vor fi puse la dispoziție de către beneficiar.

Pentru instalațiile luminoase de pe căsuțe (ghirlandă luminoasă) trebuie realizat, la marginea fiecărui rând de căsuțe, un tablou electric de alimentare. Totodată, Prestatorul va realiza conectica decorațiunilor și legarea acestora în tabloul electric.

Beneficiarul va pune la dispoziție 50 de bucăți, ansambluri tip siglă (40x80 cm), din forex pentru inscripționarea logo-urilor/ denumirilor căsuțelor. Prestatorul va avea obligația de a monta siglele pe partea frontală a căsuțelor, la mijlocul distanței dintre coamă și obloanele căsuțelor.




Model ansamblu tip siglă

3.2. Reparații de întreținere

Prestatorul va asigura remedierea anumitor deteriorări cauzate de uzură care necesită reparații sau reglaje, precum: obloane rupte, obloane lăsate, uși lăsate, capse, găuri, mici suprafețe de revopsit îmbinări care prezintă lufturi, etc. Fiecare căsuță trebuie verificată la momentul montării și remediate problemele. Prestatorul trebuie să verifice inclusiv funcționalitatea consumabilelor electrice, respectiv tablouri electrice, siguranțe, becuri, neoane, întrerupătoare, prize, pentru a remedia defecțiunile, acolo unde este cazul.



Model decorare căsuță



Schița tehnică a căsuței

4. MONTARE/DEMONTARE ȘI DECORARE CĂSUȚE TIP 2 (BCM MICI)

Prestatorul trebuie să asigure montarea a **39 de căsuțe tip 2 BCM mici**, cu dimensiuni de 2m x 2m. O căsuță tip 2 are o greutate de aproximativ 510 kg.

Structură căsuță – este compusă din podea, panou lambriu dreapta, panou lambriu spate, panou lambriu stânga cu gol de ușă, calcan spate – față – 2 buc, panou lambriu față, panou lambriu acoperiș și pane – 2 buc, oblon multifuncțional – 1 buc, ușă, balamale oblon și ușă – 8 buc, zăvor oblon și ușă – 7 buc, polițe interior – 2 buc, pazie acoperiș – 4 buc.

4.1. Montare, demontare și decorare

Prestatorul trebuie să asigure montarea și demontarea componentelor de mai sus în termenele alocate perioadei de montaj și demontaj, așa cum sunt prevăzute la punctul 1.

Fiecare căsuță reprezintă un ansamblu format din componente/piese modulare care se montează atât succesiv, cât și simultan, spre exemplu: amplasarea podelei este primul element care trebuie amplasat pe poziție, fixarea acesteia se realizează independent de montarea altor piese, fiind doar necesară manipularea acesteia de către patru persoane simultan (în fiecare colț), pe de altă parte laterala din dreapta și laterala din spate se amplasează simultan, acestea montându-se în unghi de 90 de grade, peste podeaua deja fixată, în locurile marcate în prealabil. Pentru amplasarea fiecărei piese menționate anterior fiind necesare cel puțin două persoane pentru manipulare. Greutatea unei componente/piese variază între 10 kg (ușa) până la 60 kg (podeaua).

Prestatorul trebuie să producă și să monteze toate prelatele tip poliplan necesare pentru acoperișul căsuțelor tip 2 (BCM-mici), respectiv 39 de bucăți. (dimensiune poliplan: 3,2 m x 2,4m). Poliplanurile vor fi furnizate de Prestator și vor avea paleta coloristică în alb-roșu.

În funcție de amplasamentul în locația evenimentului, fiecare fațetă laterală a căsuțelor care reprezintă marginea fiecărui rând de căsute de același fel, va fi îmbracată în material de tip lemnos, vopsit în culorile roșu și alb, (cca 15 bucăți pentru BCM-mici, tip 2).

De asemenea, părțile frontale ale căsuțelor vor fi placate cu material de tip lemnos și vor avea paleta coloristică în alb-roșu (39 de bucăți pentru BCM-mici, tip 2).

Grafica și dimensiunile panourilor laterale și frontale pentru căsuțele tip 2 BCM-mici vor fi comunicate ulterior Prestatorului de către Beneficiar.

Prestatorul trebuie să asigure atât verificarea în depozitul CREART, cât și montarea instalației electrice pentru fiecare căsuță tip 2- BCM mici și 1 căsuță tip Info, instalație compusă din cablu electric, cuplă 32A monofazică, tablou electric, prize, siguranțe, circuit, întrerupătoare și corpuri de iluminare.

Prestatorul trebuie să monteze 39 de corpuri de iluminat (mini proiectoare puse la dispoziție de către beneficiar) ce trebuie montate pe mijlocul acoperișului extensiei, respectiv pe interiorul streșinii. Becurile folosite vor fi de tip led cu lumină caldă și vor fi furnizate de Prestator. Prestatorul trebuie să realizeze alimentarea corpurilor de iluminat (mini proiectoare 39, puse la dispoziție de către CREART) din tablourile electrice ale căsuțelor.

Prestatorul trebuie să asigure atât verificarea elementelor decorative în depozitul CREART cât și montarea acestor elemente decorative pe căsuțele de tip 2- BCM mici. Pe frontonul căsuțelor, Prestatorul trebuie să monteze ghirlandă verde de brad și ghirlandă luminoasă, însumând aproximativ 125 ml de ghirlandă verde și de ghirlandă luminoasă (39 căsuțe + 1 casuta info x 3,25 m = 130 ml).

Pentru instalațiile luminoase de pe căsuțe (ghirlandă luminoasă), la marginea rândurilor de căsuțe, trebuie realizat un tablou electric de alimentare și realizată conectica decorațiunilor în tablou.

Pentru fiecare căsuță prestatorul va monta, deasupra oblonului, un panou de lumină suplimentar pentru teigheea, realizat din lemn cu deschiderea de 1,6 m și înălțimea de 2 m, ce conține corp de iluminat tip led, mascat de placaj rotat. Panourile de lumină suplimentare pentru teigheea vor fi puse la dispoziție de către beneficiar.

Beneficiarul va pune la dispoziție 39 de bucăți, ansambluri tip siglă (40x80 cm), din material tip forex pentru inscripționarea logo-urilor/ denumirilor căsuțelor. Prestatorul va avea obligația de a monta siglele pe partea frontală a căsuțelor, la mijlocul distanței dintre coamă și obloanele căsuțelor.



Model ansamblu tip siglă

4.2. Reparații de întreținere

Prestatorul va asigura remedierea anumitor deteriorări cauzate de uzură care necesită reparații/reglaje, precum: obloane rupte bucăți, obloane lăsate, uși lăsate, capse, găuri, mici suprafețe de revopsit îmbinări care prezintă lufturi. Fiecare căsuță trebuie verificată la momentul montării și remediate problemele. Prestatorul trebuie să verifice inclusiv funcționalitatea consumabilelor electrice, respectiv siguranțele, becurile, neoanele și prizele pentru a remedia defecțiunile, dacă este cazul.



*Schița tehnică a căsuței și imagini cu aceasta montată
Model decorare căsuță*



5. MONTARE/DEMONTARE ȘI DECORARE CĂSUȚE GOTICE

Prestatorul trebuie să asigure montarea a **29 de căsuțe gotice**. O căsuță tip gotică are o greutate de aproximativ 414 kg

Structură căsuță – este compusă din podea, pereți lambriu, panou lambriu acoperiș, structură intermediară, panou lambriu acoperiș intermediar, oblon, ușă, balamale oblon și ușă – 4 buc, zăvor oblon și ușă – 3 buc, polițe interioare cu colțare (rafturi) – 3 buc, polițe int/ext cu colțare (teighea) – 2 buc, pazie acoperiș, lanțuri fixare oblon.

5.1. Montare, demontare și decorare

Prestatorul trebuie să asigure montarea și demontarea componentelor de mai sus în termenele alocate perioadei de montaj și demontaj, așa cum sunt prevăzute la punctul 1.

Fiecare căsuță reprezintă un ansamblu format din componente/piese modulare care se montează atât succesiv, cât și simultan, spre exemplu: amplasarea podelei este primul element care trebuie amplasat pe poziție, fixarea acesteia se realizează independent de montarea altor

piese, fiind doar necesară manipularea acestora de către patru persoane simultan (în fiecare colț), pe de altă parte laterala din dreapta și partea din spate se amplasează simultan, acestea montându-se în unghi de 90 de grade, peste podeaua deja fixată, în locurile marcate în prealabil.

Pentru amplasarea fiecărei piese menționate anterior fiind necesare cel puțin două persoane pentru manipulare. Greutatea unei componente/piese variază între 7 kg (ușa) până la 70 kg (panou lambriu acoperiș intermediar).

Prestatorul trebuie să producă și să monteze toate prelatele tip poliplan necesare pentru acoperișul căsuțelor gotice, respectiv 29 de bucăți. (dimensiune poliplan 18 mp/căsuță, respectiv 3 bucăți de 6mp/bucată). Poliplanurile vor fi furnizate de Prestator și vor avea paleta coloristică în alb-roșu.

Prestatorul trebuie să asigure atât verificarea în depozitul CREART, cât și montarea instalației electrice pentru fiecare căsuță tip GOTIC, instalație compusă din cablu electric, cuplă 32A monofazică, tablou electric, prize, siguranțe, circuit, întrerupătoare și corpuri de iluminare.

Prestatorul trebuie să asigure atât verificarea elementelor decorative în depozitul CREART cât și montarea acestor elemente decorative pe căsuțele de tip Gotic. Pe frontonul căsuțelor, Prestatorul trebuie să monteze ghirlandă verde de brad și ghirlandă luminoasă, însumând aproximativ 140 ml de ghirlandă verde și de ghirlandă luminoasă.

Pentru instalațiile luminoase de pe căsuțe (ghirlandă luminoasă), la marginea fiecărui rând de căsuțe, trebuie realizat și montat, un tablou electric de alimentare și realizată conectica decorațiunilor în tablouri.

4.2.Reparații de întreținere

Reparațiile vor consta în: reparații de dulgherie, lăcătușerie, vopsitorie, înlocuire lacăte, zăvoare, lanțuri, acolo unde este necesar.

Prestatorul va asigura remedierea tuturor defecțiunilor cauzate de uzură care necesită reparații/reglaje, revopsire precum: obloane rupte, obloane lăsate, uși lăsate, capse, găuri, mici suprafețe de revopsit, îmbinări care prezintă lufturi, materiale de înlocuit, etc.

Prestatorul trebuie să verifice inclusiv funcționalitatea consumabilelor electrice, respectiv tablouri electrice, siguranțe, becuri, neoane, prize, întrerupătoare, pentru a remedia defecțiunile, acolo unde este cazul.



Model decorare căsuță

6. MONTARE/DEMONTARE ȘI DECORARE CĂSUȚE TIP FOOD

Prestatorul trebuie să asigure montarea a **12 căsuțe tip food**.

Elementele componente ale unei căsuțe sunt depozitate pe paleți la depozitul CREART, acestea constau în:

Structura căsuței food A (4 buc) – este compusă din podea, panou lambriu dreapta cu gol de fereastră, panou lambriu spate – 2 buc, panou lambriu stânga cu gol de fereastră și ușă, calcan față cu gol de fereastră, panou lambriu față cu gol pentru obloane, panou lambriu acoperiș și pane stânga – 2 buc, panou lambriu acoperiș și pane dreapta – 2 buc, panou lambriu streășină cu contravântuiri, oblon detașabil – 3 buc, ușă, ferestre cu plexi mat – 3 buc, zăvor ușă – 2 buc, polițe tejghea interior cu colțar lemn – 3 buc, pazie acoperiș și laterale – 4 buc, oblon ornamental acoperiș – 2 buc, coamă acoperiș. O căsuță tip food A are o greutate de aproximativ 1218 kg.

Structura căsuței food B (8 buc) – este compusă din podea, panou lambriu dreapta cu gol de fereastră, panou lambriu spate, panou lambriu stânga cu gol de fereastră și ușă, panou lambriu față cu gol pentru obloane, panou lambriu acoperiș și pane – 2 buc, panou lambriu streășină față cu contravântuiri – 2 buc, panou lambriu streășină spate cu contravântuiri – 2 buc, lucarnă acoperiș, ușă, balamale ușă – 3 buc, zăvor ușă – 2 buc, ferestre cu pvc mat, polițe interior – 2 buc, uși ornamentale – 2 buc, pazie acoperiș – 2 buc, coamă. O căsuță tip food B are o greutate de aproximativ 1440 kg.





Model decorare căsuță

6.1. Montare, demontare și decorare

Prestatorul trebuie să asigure montarea și demontarea componentelor de mai sus în termenele alocate perioadei de montaj și demontaj, așa cum sunt prevăzute la punctul 1.

Fiecare căsuță reprezintă un ansamblu format din componente/piese modulare care se montează atât succesiv, cât și simultan, spre exemplu: amplasarea podelei este primul element care trebuie amplasat pe poziție, fixarea acesteia se realizează independent de montarea altor piese, fiind doar necesară manipularea acesteia de către patru persoane simultan (în fiecare colț), pe de altă parte laterala din dreapta și laterala din spate se amplasează simultan, acestea montându-se în unghi de 90 de grade peste podeaua deja fixată, în locurile marcate în prealabil. Pentru amplasarea fiecărei piese menționate anterior fiind necesare cel puțin două persoane pentru manipulare, în cazul podelei fiind necesare 4 persoane. Greutatea unei componente/piese variază între 10 kg (ușa) până la 155 kg (podeaua).

Prestatorul trebuie să asigure montarea instalației electrice, care este compusă din cablu electric cuplă 32A trifazică, tablou electric (ce conține prize, siguranțe, circuit), doze și neoane. Totodată fiecare căsuță trebuie să fie dotată cu 1 prelungitor trifazic de 32A, 1 prelungitor 16A trifazic, 3 prelungitoare de 220V shuko, puse la dispoziție de CREART.

Pentru cele 12 căsuțe de tip food, prestatorul trebuie să verifice cele 12 sisteme de alimentare cu apă și de încălzire a apei, aflate în depozitul CREART, și să repare defecțiunile astfel încât toate cele 12 sisteme să fie funcționale: de verificat pompă, sistem scurgere, furtune, robineti, instant apă caldă, etc.

Prestatorul trebuie să monteze 24 de corpuri de iluminat, câte 2 pe căsuță (mini proiectoare puse la dispoziție de către beneficiar) ce trebuie montate pe mijlocul acoperișului extensiei. Se pot folosi neoane sau led-uri. Prestatorul trebuie să realizeze legătura corpului de iluminat în tabloul electric al căsuței.

Pe frontonul căsuțelor, Prestatorul trebuie să monteze ghirlandă verde de brad și ghirlandă luminoasă, însumând aproximativ 315 ml de ghirlandă verde și de ghirlandă luminoasă (12 căsuțe x 21 m = 252 ml).

Prestatorul trebuie să asigure și montarea celor 12 bucăți de poliplan necesare pentru acoperișul căsuțelor (dimensiune poliplan 11 mp/căsuță). Poliplanurile vor fi furnizate de Prestator și vor avea paleta coloristică în alb-roșu.

Pentru instalațiile luminoase de pe căsuțe (ghirlandă luminoasă), la marginea rândurilor de căsuțe, trebuie realizat un tablou electric de alimentare și realizată conectica decorațiunilor în tabloul electric al căsuței.

-Instalația electrică a celor 12 căsuțe de tip Food trebuie realizată de un electrician autorizat. Prestatorul va realiza împământarea și va prezenta beneficiarului certificatul PRAM al instalației electrice.

6.2.Reparații de întreținere

Prestatorul va asigura remedierea anumitor deteriorări cauzate de uzură care necesită reparații/reglaje, precum: obloane rupte, obloane lăsate, uși lăsate, capse, găuri, mici suprafețe de revopsit, îmbinări care prezintă lufturi. Fiecare căsuță trebuie verificată la momentul montării și remediate problemele. Prestatorul trebuie să verifice inclusiv funcționalitatea consumabilelor electrice, respectiv siguranțele, becurile, neoanele și prizele pentru a remedia defecțiunile, dacă este cazul.

Căsuța centrală info va beneficia de acoperis poliplan furnizat de Prestator, în paleta coloristică specifică, instalație electrică, ghirlande verzi și luminoase.

În procesul de remediere a defecțiunilor, pentru toate căsuțele, estimăm că vor fi necesare materiale consumabile de tip holtzșuruburi de diferite dimensiuni, aproximativ 3500 bucăți, dar și capse pentru lemn, aproximativ 10 cutii.

Prestatorul va asigura pentru toate cele 130 de căsuțe protecții ale instalațiilor electrice prin acoperirea conexiunilor electrice cu riglete de plastic.

În ceea ce privește ghirlandele verzi și ghirlandele luminoase aflate în proprietatea CREART (folosite pentru decorarea tuturor tipurilor de căsuțe detaliate mai sus), având în vedere condițiile meteo nefavorabile, vechimea lor (fiind utilizate pe parcursul a mai multor ediții ale evenimentului), a folosirii unor segmente de ghirlande și la alte evenimente, mare parte dintre acestea s-au stricat, s-au erodat și nu mai pot fi utilizate (cablu întrerupt, bec ars datorită scurtcircuitelor în rețea). Astfel, este necesar ca Prestatorul să furnizeze 400ml de ghirlandă luminoasă (cu fasung din 30 în 30 de cm și becurile aferente acesteia, 2500 bucăți -lumină caldă), precum și 500ml de ghirlandă verde (tip cetină).

7. MESE ZONE FOOD

Prestatorul trebuie să asigure montarea a **36 de mese de lemn cu acoperiș**, decorarea și realizarea instalației electrice a acestora. Prestatorul se va asigura că va remedia anumite deteriorări cauzate de uzură care necesită reparații precum: suprafețe de pe acoperișuri deteriorate și mici suprafețe de revopsit.

Prestatorul va asigura decorarea celor 36 mese food cu 360ml de ghirlandă verde de brad și 390ml de ghirlandă luminoasă. (Perimetrul bazei de prindere a ghirlandelor pentru 1 bucată masă food este de 10ml). Ghirlandele, atât cea verde cât și cea luminoasă, vor fi furnizate de Prestator.

În interiorul acoperișurilor meselor, prestatorul va monta 36 de lămpi de iluminat, ce vor fi puse la dispoziție de Beneficiar.

Pentru instalațiile luminoase aferente meselor food (ghirlandă luminoasă și lămpi iluminat), la marginea fiecărui rând de mese, trebuie realizat un tablou electric de alimentare și realizată conectica instalațiilor în tablouri.

Este de preferat ca Prestatorul să asigure pe întreaga perioadă de montare, un spațiu de lucru acoperit (ex. 2 corturi de 5x5m în regim de închiriere), necesar în caz de vreme nefavorabilă. Acest spațiu va fi necesar atât depozitării componentelor electrice, decorațiuni luminoase sensibile la umezeală cât și efectuării de revizii la instalațiile electrice.

8. PORȚI INTRARE: INFORMAȚII STRUCTURĂ, MONTARE/DEMONTARE

Prestatorul va asigura în regim de închiriere în perioada 29 noiembrie-28 decembrie 2025, patru porți din structură metalică dublă (dimensiunea 10 m x 6 m), a căror formă trebuie să fie similară unui arc de cerc, iar pe aceste structuri să se poată monta decorațiuni tip tunel, inclusiv elemente de balastare/ancorare a acestora. Porțile pot fi balastate cu greutate/boluri de beton. Este interzisă ancorarea porților în asfalt sau prinderea structurii acestora de alte elemente din locația evenimentului. Elementele de balastare trebuie să fie mascate și decorate conform identității vizuale a porții.

Structura porților (față – intrare eveniment și spate – ieșire eveniment, laterale exterioare și laterale interioare) trebuie decorată cu cetină naturală de brad, **1000 kg**. Pentru a fi decorată cu cetină, structura porților trebuie să fie îmbrăcată în plasă rabbitz, aproximativ **150 mp**.

Plasa poate fi prinsă de structura metalică cu sârmă sau bride din plastic. În acest sens, vor fi necesare aproximativ **4,000 buc bride plastic** de diferite dimensiuni, dar și **10kg de sârmă**. Cantitățile menționate mai sus de cetină, plasă rabbitz, bride plastic și sârmă necesare vor fi puse la dispoziție de Prestator.

Deschiderea porților trebuie să fie de minimum 9,00 m. Punctul cel mai înalt al structurii (al arcului de cerc) trebuie să fie la cel puțin 4,50 m înălțime de la sol. Lățimea totală, exterioară a structurii trebuie să nu depășească 12,00 m. Toate cele patru porți duble trebuie să aibă aceleași dimensiuni.

Porțile vor fi decorate cu plasă luminoasă (aproximativ 32 de bucăți de plasă cu dimensiunea de 4 x 1 m pentru cele 4 porți), pe care Prestatorul o va pune la dispoziție în regim de achiziționare.

Cele 4 porți vor fi acoperite pe părțile laterale cu plăci de alucobond care vor avea forma unor turnuri de castel. Pe aceste turnuri se va aplica autocolant printat cu grafică specifică castelelor regale, simulare pereți de piatră, chioșc de pază cu soldat. Vedeți fotografia de mai jos.



Dimensiunile exacte ale turnurilor butaforie se vor regăsi în schițele puse la dispoziție de CREART.

Prestatorul va asigura montarea pe structurile porților a patru sigle luminoase, cu litere volumetrice (puse la dispoziție de beneficiar), și a instalației electrice aferente.

Având în vedere că acoperișurile turnurilor porților de acces realizate din plăci de alucobond, aflate în proprietatea CREART s-au deteriorat de la ediția anterioară, Prestatorul va asigura refacerea și montarea acestora (8 bucăți).

Prestatorul va asigura în regim de închiriere sistem de afișaj led 4K, touch screen (4 bucăți), format 9:16, care se vor amplasa în perimetrul Pieței Constituției, pentru informarea publicului participant cu privire la program, orar de funcționare, sponsori și parteneri.

9. BRAD CRĂCIUN.

Structură Brad 30 m înălțime cu diametrul la baza de 12 ml. Bradul are o structură metalică formată din 15 module. Structura metalică este asigurată cu aproximativ 700 buc. șuruburi de rezistență mare.

Decorare Brad Crăciun:

Pentru a putea fi decorat cu cetină naturală, peste structura metalică se montează **plasă tip rabbitz (aprox. 700 mp)**, ce poate fi prinsă cu bride de plastic, sârmă de rezistență mare sau coliere metalice etc. Printre găurile plasei metalice se așază **cetina naturală de brad, 6000 de kg**. Decorarea festivă a bradului, presupune amplasarea peste cetina naturală a unei **plase luminoase tip LED pentru exterior (aprox. 600 mp)**, după această etapă pe structură se montează **șirurile luminoase tip led interconectabile (aprox. 600 ml)**, pe instalațiile luminoase se amplasează **stele luminoase de diferite dimensiuni** stelele mari se montează la baza bradului, descrescător urmând ca stelele mici să se amplaseze la vârful bradului), în continuare se amplasează aproximativ **600 ml de beteală împletită auriu+argintiu**, aceasta se montează formând falduri descrescător de la bază spre vârf, ultima etapă în procesul de decorare al bradului fiind amplasarea **globurilor de diferite dimensiuni și montarea vârfului (stea luminoasă)**.

Tronsoanele (structurile metalice) reprezentând structura bradului se află în proprietatea CREART și se află depozitate, în comuna Jilava, Șoseaua Giurgiului 33A, depozit Arteca. Prestatorul va asigura transportul acestora (Arteca, Jilava - Piața Constituției - Arteca, Jilava) tur – retur.

-Prestatorul va asigura realizarea instalației electrice necesară Bradului de Crăciun. Pentru elementele luminoase ce necesită conectare la energie electrică se folosesc cabluri de coborâre, cabluri pentru interconectare, cabluri de alimentare etc. Bradul are un tablou electric propriu și 20 de transformatoare. Bradul necesită realizarea unei împământări. Balastarea bradului se realizează cu ancore și contragreutăți (tip IBC sau blocuri de beton).

-Pentru montarea structurii bradului, prestatorul va asigura prin achiziție un minim, ancore 15 bucăți. De asemenea sistemul de balastare (rezervoare tip IBC/blocuri beton) se va asigura de către Prestator în regim de închiriere.

-Structura bradului trebuie decorată cu cetină naturală de brad. Cetina trebuie să aibă dimensiunea cuprinsă între 50 și 100 cm. Pentru a putea fi pusă cetina, structura trebuie acoperită cu plasă tip rabbitz, iar suprafața bradului este de 600 mp. Atât **plasa rabbitz (700 mp) cât și cetina (6000 kg)** vor fi puse la dispoziție de Prestator.

-Pentru a acoperi suprafața bradului sunt necesari aproximativ 700 mp de plasă rabbitz. Diferența de 100 mp dintre suprafața bradului și cantitatea plasei reprezintă suprafața zonelor de suprapunere a plasei. Plasa poate fi prinsă de structura metalică cu sârmă sau bride. În cazul în care, prinderea plasei se realizează cu bride vor fi necesare aproximativ 25,000 buc de diferite dimensiuni (câte 5000 de bucăți din fiecare tip: 20cm, 30cm, 40cm, 53cm, 75cm). Din experiența ediției precedente a evenimentului pentru prinderea a 1 mp de plasă, pot fi folosite aproximativ 7-8 bride. De asemenea bridele vor folosi și la prinderea decorațiunilor și a cablurilor de alimentare ale acestora.

-Pentru a decora structura bradului cu cetină sunt necesare aproximativ 6000 kg. Din experiența ediției precedente a evenimentului pentru 1 mp sunt necesare aproximativ 10 kg de cetină.

Pentru decorarea bradului, CREART va pune la dispoziție următoarele tipuri de decorațiuni:

- **stele luminoase de 4 dimensiuni diferite: respectiv 64 buc cu lungimea de 64 cm, 64 de bucăți cu dimensiunea de 52,5 cm, 64 de bucăți cu lungimea de 35 cm și 48 de bucăți cu dimensiunea de 20 cm;**

- șiruri luminoase led – 576 ml (șir luminos Magic String Lite QF+, 144 led-uri alb cald, cablu negru 6,00 m, 220 – 240 V, 14 W, conectabil, cu cablu de alimentare);
- plasă luminoasă – 600 mp (perdea luminoasă de exterior LED Drape Lite QF+ 200 x 600 cm, 70 w, culoarea luminii: 1200 led-uri alb cald, cablu: negru, 220 – 240 V);
- ansamblul stea luminoasă vârf brad cu următoarele caracteristici:
 - dimensiunile de 2m înălțime x 1,4 m lățime x 0,5 m
 - 200 de pixeli RGB cu consolă lumini DMX
 - Programare jocuri de lumini
- stele brad de diferite dimensiuni, 33x27cm 53 bucăți, 49x41cm 57 bucăți, 65x55cm - 62 bucăți

Pentru completarea numărului decorațiunilor montate pe brad, Prestatorul va asigura în regim de achiziție următoarele:

- Beteală aurie/ argintie diametru 200cm x 7 cm – 400 ml,
- Bandă LED pentru refacere contur la 15 stele luminoase, care s-au ars la ediția precedentă - 15 bucăți de 5 ml fiecare
- Transformatoare instalații brad - la ediția precedentă multe transformatoare s-au ars și cele rămase trebuie înlocuite - 15 buc.
- Globuri: globuri stea 20cm – 80 buc; globuri stea 15cm – 80 buc; globuri stea 10cm – 80 buc.; globuri 6 cm – 2000 buc.; globuri 8cm – 2000 buc.; globuri 10cm – 2000 buc.

Decorațiunile luminoase ce vor fi furnizate de Prestator trebuie să fie cu becuri led, 12 V, IP 65, culoare lumină alb caldă, identice sau similare cu cele deținute de beneficiar. Decorațiunile necesare vor fi oferite în regim de achiziționare.

-Pentru realizarea instalației electrice a bradului, Prestatorul va asigura furnizarea următoarelor materiale consumabile: cablu electric (2 x 0,75 mm) – 500 ml; cablu electric (3 x 2,5mm) – aproximativ 200 ml, bandă izolatoare 19mm x 20m aproximativ 100 de bucăți, sârmă 0.8mm circa 20kg, cordelină 500 ml;

-Pentru prinderea decorațiunilor și a cablurilor de alimentare vor fi necesare aproximativ 25000 buc de bride plastic de diferite dimensiuni (câte 5000 de bucăți din fiecare tip: 20cm, 30cm, 40cm, 53cm, 70cm), și sârmă de 0,8mm aproximativ 20 kg.

-Prestatorul va asigura toate consumabilele necesare montajului și decorării bradului, respectiv, plasa rabbit, cetina, bride plastic, sârmă etc.

-Instalația electrică a bradului trebuie realizată de un electrician autorizat. Prestatorul va realiza împământarea bradului și va prezenta beneficiarului certificatul PRAM al instalației. Tabloul electric va fi pus la dispoziție de beneficiar. Specificațiile tabloului sunt: dimensiune cutie – 1200 x 600 x 250 mm; componență: transformatoare – 20 buc; siguranță 6 A – 18 buc; siguranță 10 A – 12 buc; siguranță 16A – 18 buc; buton urgență – 1 buc; declanșator – 1 buc; siguranță diferențială – 2 buc; presetup – 36 buc.

Punerea la dispoziție a personalului calificat în lucrul la înălțime pentru montarea și demontarea atât a structurii metalice cât și a decorațiunilor necesare Bradului de Crăciun, este în sarcina autorității contractante.

10. CASA LUI MOȘ CRĂCIUN

Casa lui Moș Crăciun are o podea de 100mp, 12 pereți cu gol pentru fereastră, 6 pereți plini, 1 perete structură ușă, 12 stâlpi interiori de susținere arcade, cupolă cu căramidă aparentă și gol pentru ferestre, 12 ferestre gotice vitrate parter, o ușă dublă cu arcadă, 20 ferestre vitrate cupolă, balustradă interioară.

Casa lui Moș Crăciun se află în proprietatea CREART, iar Prestatorul va asigura transportul tur-retur, montarea, demontarea, decorarea exterioară, decorarea interioară, realizarea instalației electrice a acesteia. Prezentului caiet de sarcini găsiți atașate imagini ale Casei lui Moș Crăciun și instrucțiuni montaj.

Structura casei este formată din: podea flotantă (100 mp), cușaci podea 80x80mm, panouri osb podea de 22mm (100 mp), pereți cu cărămidă butaforică din burete și gol de fereastră (12 buc), pereți cu cărămidă butaforică plini (6 buc), perete structură ușă, stâlpi exteriori de susținere (19 buc), grinzi legătură stâlpi exteriori (sus/jos 40 buc), stâlpi interiori de susținere arcade (12 buc), arcade susținere acoperiș (10 buc), modul central arcade (legătură centrală între arcade), structură pane acoperiș (10 buc), panouri osb acoperiș (60 buc), folie pvc (acoperire panouri), șindrilă bituminoasă verde, structură metalică cupolă (10 buc), panouri acoperiș cupolă (20 buc), folie pvc, pereți cupolă cu cărămidă aparentă și gol pentru ferestre (10buc), ferestre gotice vitrate parter (12 buc), ușă dublă cu arcadă (1 buc), pazie (10 buc), sageac (10 buc), podea acces în pantă (0 – 20 cm), bordură ornamentală (9 buc), glafuri burete ferestre (12 buc), glaf burete ușă (1 buc), ferestre vitrate cupolă (20 buc), glafuri buerete ferestre (20 buc), pazie (10 buc), sageac (10 buc), balustradă interioară (5 buc), balustradă exterioară (2 buc).

Prestatorul trebuie să refacă elementele deteriorate și să asigure materialele necesare, după cum urmează:

- Acoperișul casei este placat cu osb și cu șindrilă bituminoasă. Având în vedere că aproximativ jumătate din poliplanul proprietate CREART s-a uzat și nu mai poate fi folosit, Prestatorul va asigura furnizarea a minim 100mp de poliplan și montarea totală a acestuia (200mp), cu respectarea tematicii vizuale și coloristice a evenimentului. Grafica și paleta coloristică va fi comunicată ulterior Prestatorului de către Beneficiar.


- Prestatorul trebuie să realizeze retușuri la podeaua flotantă, pentru care va achiziționa minim 10 bucăți cușaci podea 80mmx80mm și minim 5 bucăți plăci osb 22mm.

- Prestatorul trebuie să realizeze retușuri la acoperiș, pentru care va achiziționa minim 10 plăci osb 18mm, 10 plăci osb de 12mm și 5 bucăți cușaci acoperiș de 100mmx150mm.

- Prestatorul va achiziționa și accesorii de prindere: Holtzșuruburi minim 2000 de bucăți, capse pentru lemn, minim 5 cutii.

- Prestatorul trebuie să asigure refacerea elementului Vârf - Casa Moș Crăciun

- Prestatorul trebuie să realizeze retușuri atât la pereți, pentru care va achiziționa minim 7 bucăți cușaci pereți 100x150mm, și 10 de litri de vopsea, cât și la ornamente cu minim 10 de litri de vopsea roșie și 10 de cutii de baie.



- Exteriorul casei este placat cu cărămidă butaforică patinată (250 x 25 x 70 mm) și se va vopsi, iar interiorul se va retușa de artiști plastici.

-Pentru decorarea Casei lui Moș Crăciun beneficiarul va pune la dispoziție următoarele instalații luminoase: instalații perdea leduri 4,00 m x 1,00 m – 10 buc; instalație țurțuri led 3,00 m x 0,5 m – 42 buc.

-Prestatorul trebuie să realizeze instalația electrică a casei și să conecteze toate instalațiile decorative și ambientale în tabloul electric al căsuței. Alte elemente pentru care trebuie realizat circuitul electric: candelabru, aplice interioare și exterioare 20 buc, panouri radiante – 6 buc, șemineu, instalații perdea leduri și instalații țurțuri led.

-Presatorul va achiziționa un minim de 200 ml de cablu electric de 3x1,5, necesari refacerii instalației electrice și 3 încălzitoare cu rază UV, necesare încălzirii spațiului interior.

-Instalația electrică a Casei lui Moș Crăciun trebuie realizată de un electrician autorizat. Prestatorul va realiza împământarea și va prezenta beneficiarului certificatul PRAM al instalației electrice.

De asemenea, Prestatorul va asigura refacerea elementelor interioare precum Balustradele și elementele decorative din lemn.

11. ANSAMBLU TEMATIC DE CRĂCIUN TIP FOȘOR

Prestatorul va asigura în regim de închiriere, în perioada 29 noiembrie-28 decembrie 2025, un ansamblu tematic de Crăciun care să asigure o vedere panoramică de 360° și care va fi folosit cu rol funcțional, decorativ și atracție vizuală atunci când la scena principală nu se derulează programe artistice. Ansamblul va avea diametrul bazei de minim 6m la o înălțime de minim 1,5 m și trebuie să fie vizibil și atractiv din toate direcțiile, permițând accesul vizual complet de jur împrejur. Înălțimea totală a ansamblului cu decor și structură va avea 5m. Ansamblul va fi solid, stabil și proiectat pentru utilizare în exterior, rezistent la condiții meteorologice specifice sezonului rece (ploi, vânt, ninsoare). De asemenea trebuie să fie funcțional în vederea amplasării unor echipamente de sunet, lumini și video care vor fi utilizate în cadrul unui program artistic tip DJ set. De asemenea, prestatorul va asigura balastarea ansamblului tematic de Crăciun cu vedere panoramică de 360°. Elementele de balastare trebuie să fie mascate sub podina ansamblului. Ansamblul va fi decorat conform identității vizuale a târgului cu elemente de butaforie. Este interzisă ancorarea în asfalt sau prinderea structurii acestora de alte elemente din locația evenimentului.

12. SOLDĂȚEI DE PLUMB

Cele 2 (două) obiecte decorative tematice multifuncționale, de tip "Spărgător de nuci – Nutcracker" au următoarele caracteristici minime: înălțime: 4000mm; sistem de prindere: pe talpă, 4 zone; **material: fibră de sticlă**; utilizare: exterior/ interior; sistem iluminat: electric; coloristica: alb, auriu, negru, etc.

Prestatorul va asigura transportul tur de la depozitul CREART la locația evenimentului și retur, după încheierea evenimentului.

Beneficiarul va asigura material de tip paie/baloți de paie necesar pentru a asigura protecția împotriva deteriorărilor în timpul transportului.

13. INFORMAȚII UTILAJE

Prestatorul va asigura toate utilajele necesare în vederea montării elementelor menționate în prezentul caiet de sarcini, după cum urmează:

Macara de 15 m înălțime, (Casa lui Moș Crăciun)

- 1 bucată- 1 zi, în perioada de montaj a evenimentului

- 1 bucată- 1 zi, în perioada de demontaj a evenimentului

Motostivuitoare:

- 2 bucăți: timp de 21 zile în perioada de montaj a evenimentului

- 2 bucăți: timp de 12 zile în perioada de demontare a evenimentului la care se adaugă 2 bucăți timp de 5 nopți (2026)

Prestatorul va pune la dispoziție operatori motostivuitoare astfel:

- 2 operatori x 21 zile, locație eveniment, în perioada de montaj a evenimentului

- 1 operator x 1 zi, locație eveniment, în perioada de demontaj a evenimentului

Ofertantul va face dovada deținerii de utilaje autorizate ISCIR cu revizii și verificări tehnice valabile. Ofertantul va prezenta împreună cu oferta, autorizația ISCIR pentru fiecare utilaj propus, precum și ultima revizie.

De asemenea, prestatorul va asigura toate sculele și uneltele necesare montării celor de mai sus. Menționăm că pentru activitățile de încărcare/descărcare la depozitul Arteca, **CREART va pune la dispoziție un motostivuitoar.**

14. INFORMAȚII PERSONAL

Prestatorul trebuie să asigure personal specializat în funcție de fiecare acțiune realizată:

- Personal specializat (inclusiv personal specializat pentru lucru la înălțime) pentru montarea decorurilor, a căsuțelor și a tuturor elementelor cuprinse în prezentul caiet de sarcini (mai puțin structurile și decorațiunile de brad).

- Toate lucrările electrice descrise în prezentul caiet de sarcini trebuie realizate de către personal tehnic specializat. În acest sens, Ofertantul va face dovada deținerii de personal calificat ca **electricieni** și va prezenta **atestatele/certIFICATELE/diplomele de calificare profesională** ale personalului nominalizat la nivelul propunerii tehnice;

- Ofertantul va face dovada deținerii de personal calificat pentru manevrarea utilajelor folosite pentru montare/demontare. În acest sens, Ofertantul va transmite împreună cu oferta, **atestatul valabil și permisul de operare** pentru personalul desemnat **pentru manevrarea utilajelor**, pentru care se impune acest lucru prin legislația în vigoare;

- Ofertantul va nominaliza o persoană pentru poziția de Coordonator de proiect, cu rol în a supraveghea activitatea angajaților săi, fiind răspunzător atât pentru siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de exploatare și păstrare a materialelor și echipamentelor utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata serviciilor prestate. Coordonatorul de proiect trebuie să aibă experiență specifică constând în participarea în cel puțin un proiect/contract similar de servicii de organizare târguri;

-Ofertantul va transmite odată cu propunerea tehnică lista nominală cu întreg personalul propus pentru fiecare tip de activitate;

-Prestatorul trebuie să își ia toate măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor săi;

15. INFORMAȚII TRANSPORT

Prestatorul va asigura pregătirea și manipularea tuturor elementelor din depozitul beneficiarului (Șoseaua Giurgiului 33A, Arteca) pentru a fi transportate în spațiul de eveniment. Prestatorul va asigura transportul tur – retur al tuturor elementelor ce au fost menționate în prezentul caiet de sarcini, inclusiv transportul echipamentelor ce vor fi puse la dispoziție de beneficiar.

La transportul retur, Prestatorul va asigura manipularea și poziționarea acestora în depozitul CREART, în condiții de siguranță, astfel încât să nu deterioreze componentele.

Pentru toate transporturile necesare, Prestatorul nu va cota costul autorizației de transport pentru accesul autovehiculelor de mare tonaj în municipiul București, acesta având obligația să transmită către CREART datele de identificare ale autovehiculelor de transport (copie talon), traseul exact folosit, precum și zilele în care vor desfășura transporturile, **în termen de 5 zile calendaristice după semnarea contractului**, pentru transporturile realizate în perioada de montaj, respectiv demontaj, astfel încât CREART să poată obține avizul Direcției de Transporturi privind deplasarea autovehiculelor de mare tonaj în condițiile art. 7 din HCGMB 134/2004 cu modificările și completările ulterioare. **Prestatorii au obligația de a preciza zilele exacte pentru care este necesară obținerea autorizației de transport.** În cazul în care Prestatorul nu transmite informațiile privind transporturile efectuate în condițiile enumerate mai sus, are obligația să suporte integral cheltuielile generate de achiziționarea autorizației de transport pentru mărfuri în municipiul București, fără niciun cost suplimentar pentru Beneficiar.

Pe lângă elementele menționate mai sus, prestatorul trebuie să asigure transportul tur/retur a aproximativ 350 de garduri tip Birmingham, proprietate a Beneficiarului. Transportul tur va fi realizat în data de 07.11.2025, iar transportul retur pe data de 30.12.2025 și pe data 11.01.2026.

Odată cu transportul din locația evenimentului înapoi la depozitul beneficiarului, Prestatorul va asigura manipularea și poziționarea acestora în depozit, în condiții de siguranță, astfel încât să nu deterioreze gardurile.

16. INFORMAȚII DEMONTARE

- Prestatorul va asigura demontarea tuturor elementelor menționate în prezentul caiet de sarcini, mai puțin structura de brad și componentele acestuia care vor necesita lucru la înălțime. CREART va pune la dispoziție personal tehnic specializat pentru demontarea elementelor componente ale bradului: decorațiuni, cetină, structură.

- Prestatorul are obligația ca la demontarea tuturor elementelor de decor ce aparțin beneficiarului să realizeze verificarea acestora privind gradul de deteriorare în prezența unui reprezentant al beneficiarului. Totodată, prestatorul are obligația ca toate decorațiunile amplasate pe căsuțe, Brad Crăciun, Casa lui Moș Crăciun, porți intrare (ghirlande verzi și luminoase, plase și șiruri luminoase, globuri, stele, etc) să fie împachetate și transportate în condiții de siguranță astfel încât gradul de deteriorare să fie cât mai mic, pentru a putea fi reutilizate la ediția viitoare.

17. CRITERII DE EVALUARE

” Cel mai bun raport calitate-preț ”

17.1. Prețul ofertei – Componenta financiară

70%

Punctaj maximum total 70

Algoritm de calcul: Punctajul se acordă astfel: a) Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte prețuri oferite punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel $P(n) = (\text{Preț minim ofertat} / \text{Preț } n) \times \text{punctaj maxim alocat}$.

17.2. Factor de evaluare a calității pentru care se vor acorda maximum 30 puncte

-Experiența profesională specifică în coordonare proiecte/contracte similare a coordonatorului de proiect

Descriere criteriu: Se va puncta Experiența profesională specifică a coordonatorului de proiect

Algoritm de calcul:

a) Participarea la coordonarea a 2-5 proiecte/contracte similare de servicii de organizare evenimente – 10 puncte

b) Participarea la coordonarea a mai mult de 5 proiecte/contracte de servicii de organizare evenimente– 30 puncte

**ÎNTOCMIT,
SERVICIU PRODUCȚIE ȘI TEHNIC
CONSILIER -**

3

**SERVICIU PRODUCTIE SI TEHNIC
ȘEF SERVICIU -**

ea

**RESPONSABIL PROIECT
CONSILIER -**

n